# OS Sibiu

Ocolul Silvic Sibiu administreza o suprafata totala de 15.022 ha de padure din care:

- 6.372 ha paduri aflate in propritatea statului;
- 8.265 ha paduri aflate in propritatea unitatilor administrative teritoriale;
- 144 ha paduri aflate in propritatea persoanelor juridice;
- 45 haÂ paduri aflate in propritatea persoanelor fizice;
- 196 ha pasune impadurita din afara fondului forestier, propreietate privata a comunei Boita;

Padurile administrate sunt situate in partea sud-vestica a Podisului Transilvaniei (Depresiunea Sibiului si partea sud-vestica a Podisului Hartibaciului) si in Carpatii Meridionali, pe versantul nord-estic al masivului Lotru (bazinul raului Lotrioara si al raului Olt), pe raza comunei Boita.

Teritoriul apartine sectorului de clima continentala moderata, subtipul climei de munte cu ierni reci, iar zona de deal se incadreaza in sectorul climei de dealuri si podisuri inalte cu ploi relativ putine si de scurta durata.

Caracteristica climatologiei locului o constituie - temperatura medie - pe durata sezonului de vegetacie de15,90Â C; - prim vara 9,50Â C; - vara 18,70Â C; - toamna 9,30Â C; - iarna -2,00Â C.

Precipitaciile atmosferice medii pe durata sezonului de vegetacie sunt de 464,9 mm; - prim vara 167,9 mm; - vara 275,3 mm; - toamna 133,4 mm; - iarna 85,4 mm.

Pe culmile Ã®nalte vÃ¢nturile predominante sunt cele din NE _i SE. Uneori, toamna sau chiar prim vara, vÃ¢nturile prezint intensific ri de peste 11 m/s care produc rupturi _i doborÃ¢turi izolate.

Intreaga suprafata de padure din zona de munte (7074 ha) este incadrata in grupa I functionala iar in zona de deal (8825 ha) pentru asigurarea efectelor de protectie solicitate, 43% au fost incadrate in grupa I functionala, restul de 57% fiind incadrate in grupa II-a functionala.

In privinta raspindirii altitudinale a vegetatiei forestiere arboretele se inscriu in cinci etaje fitoclimatice:

- FSa-Etajul subalpin (1%);
- FM3-Etajul montan de molidisuri (13%);
- FM2-Etajul montan de amestecuri (12%);
- FM1+FD4-Etajul montan premontan de fagete (24%);
- FD3-Etajul deluros de gorunete ,fagete si goruneto-fagete (50%);

Â Â Â Â Â Â Â Mozaicul structurii arboretelor, elementele geologice, regimul termic, reteaua hidrografica, marea varietate de expozitii insorite si umbrite sunt totatatea atribute favorabile faunei cinegetice, aici fiind prezente toate speciile de vinat caracteristice acestei zone: capriorul, cerbul, mistretul, iepurele, fazanul, veverita,lupul, pisica salbatica, vulpea, ursul, bursucul, jderul, dihorul, nevastuica.

Sunt operative Cabana de vinatoare Tufari, cu acces pe drum forestier 5 km din DN1 si Cabana de vinatoareÂ Poiana Surii situata la 10 km de localitatea Hamba .Â Â

Pentru producerea puietilor necesari impaduririlor ocolul are constituite pepinierele Lunca, Rosia si Vurpar, cu o suprafata de 8.1 ha, avand loturi de stejar pedunculat, gorun, cires, tei pucios si doua solare cu puieti de molid pe o suprafata de 0.2 ha.

Ocolul Silvic Sibiu este structurat din punct de vedere administrativ pe 4 districte si 20 cantoane silvice si detine un colectiv format din 42 de membrii dupa cum urmeaza: TESA -34 pers.; Â muncitori permanenti direct productivi-8 pers.Â

Cifra de afaceri realizata in anul 2011 a fost de 2.804.483 RON din care:

- Masa lemnoasa provenita din padurile statuluiÂ Â Â Â Â Â Â 2.865.772 lei

- Masa lemnoasa provenita din paduri administrate Â Â Â 736.992 lei

- Puieti forestieriÂ Â Â Â Â Â Â

- Impaduriri prevazute a se realiza in 2012, pe statÂ  5.0 ha iar pe retrocedat 11.0 ha.

Produsele accesorii ale padurii sunt  bine reprezentate de fructele de padure care se valorifica prin centrele de  achizitie locale. In anul 2012 programul pentru fructele de padure este 19 to  din care: afine 4 to; macese 15 to; . Cetina prevazuta a se recolta â€“ 3 to.